

راهنمای برای مادر و نوزاد در حرکت



APC/CZA

ASYLUM PROTECTION CENTER
CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIAMA AZILA



UNITED STATES EMBASSY
SERBIA

پشتیبانی برای مادر و نوزاد پناهندگان در داخل و اطراف مراکز پناهندگی
و در بلگراد

THIS PROGRAM IS IMPLEMENTED BY APC/CZA.
THE VIEWS EXPRESSED IN THIS PUBLICATION DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF THE EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA IN SERBIA.



APC/CZA

ASYLUM PROTECTION CENTER
CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIAMA AZILA

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIAMA AZILA
ADDRESS: (Office) Mišarska 16, 11000 Belgrade
(Headquarters) Sime Igumanova 14, 11118 Belgrade
TELEPHONE: +381 11 323 30 70; +381 63 704 70 80
E-MAIL: sediste@apc-cza.org; rados.djurovic@apc-cza.org
FACEBOOK: www.facebook.com/AzilUSrbiji
TWITTER: www.twitter.com/APC_CZA

www.apc-cza.org
www.azilsrbija.rs

SMARTPHONE APPLICATION

ASYLUM IN SERBIA

SEARCH FOR "ASYLUM IN SERBIA" ON GOOGLE PLAY
OR SCAN THE CODE AND DOWLOAD THE APPLICATION



مقدمه:

مادر های محترم، ما بسیاری از شما در کار خود را ملاقات کرده ایم و عمیقانه باور می کنیم که شما - مادران، بیشتر شجاع هستید و شما هستید جلوی بزرگترین چالش در مسیر خود - چگونه به فرزند خود را نگه دارید و او را محافظت ارایه کنید، هنگامی که آن را آسان نیست. همه ما دوست داریم که فرزندان ما در خانه گرم باشند و در شرایطی زندگی کنند که عادت کرده اند، آنها را به طور منظم و به درستی پرورش کنیم.

با این حال، در شرایطی که ما در خارج از خانه هستیم، خارج از کشور خود، در جاده ها، در جنگل، در کامپ های نامناسب، در شرایط نامناسب برای نوزادان و کودکان، همیشه آسان نیست پیدا کردن راهی برای حفظ بهداشت و حفاظت به نوزادان.

این جزوه ما به شما می دهیم دقیقاً به این دلیل که ما با بسیاری از مادران صحبت کرده ایم که از جنگ و آزار و اذیت فرار کرده اند، برخی با نوزادان بسیار کوچک به راه افتادند و برخی هم در راه بچه به دنیا آوردند.

در زیر این کتابچه راهنمایی است که مادر به مادر می نویسد، پزشک متخصص اطفال که با نوزادان کار می کند، به مادران توصیه شوراها کاملاً دوستانه و محبوب می دهد.

ما امیدواریم که شما این کتابچه را استفاده خواهید کرد به عنوان یک یادآوری. ما برای شما آرزوی موفق داریم و بی نهایت قدردانی شجاعت و فداکاری شما می کنیم.

این جزوه در پروژه "حمایت به نوزادان و مادران پناهندگان در مراکز پناهندگی در بلگراد" ایجاد شده است و با حمایت سفارت آمریکا در صربستان با توسط مرکز حفاظت و کمک به پناهجویان اجرا می شود.

برای تمام سوالات برای شما ما در اینجا هستیم.

تماس با ما:

مرکز حفاظت و کمک به پناهجویان (APC / CZA) تنها سازمانی است که در صربستان به طور انحصاری با پناهندگان و پناهجویان کار می کند و از وقوع سیستم پناهندگی از سال 2008 پشتیبانی قانونی و روانی در سراسر کشور، فراهم می کند. APC/CZA با زن ها و بچه ها به صورت روزانه کار میکند و از طریق کمک های حقوقی و توانمند سازی و روانی، فرهنگی، خلاق، کارگاه های آموزشی بهداشتی مانند؛ مشارکت در جامعه محلی از طریق انواع فعالیت های امدادی شامل شهروندان محلی. سازمان ما مربوطه به مشاوره، ارایه اسناد، یکپارچه سازی، و اجرای مراقبت های بهداشتی برای زنان و کودکان در موسسات بهداشتی کمک می کند.

ADDRESS: (Office) Mišarska 16, 11000 Belgrade
(Headquarters) Sime Igumanova 14, 11118 Belgrade

TELEPHONE: +381 (0)69 267 05 03; +381 (0)63 704 70 90

E-MAIL: sediste@apc-cza.org; rados.djurovic@apc-cza.org

FACEBOOK: www.facebook.com/AzilUSrbiji


TWITTER: www.twitter.com/APC_CZA

www.apc-cza.org
www.azilsrbija.rs

نوزاد در جاده متولد شده است و در چند روز اول چه اتفاقی می افتد


در طول چند روز اول زندگی چند حرکات سریع و دقیق برای حفظ بهداشت کودک کافی است. در روزهای اولیه نوزاد تنها در نواحی پوست که در معرض هوا باشد، لازم مراقبت سبک است: صورت، برابر در گردن، بازوها، پاها، اندام تناسلی، باسن. ناف قبل و بعد از سقوط بیخ و بن نیاز به مراقبت ویژه دارد. ناف قبل از افتادن بیخ و بن نباید با آب پاک کنید، باید فقط پویدون ید استفاده کنید. هنگامی که زخم بهبود می یابد، می توانید آب استفاده کنید.

برای تمیز کردن کودک نیاز به گلوله های پنبه ای دارید، که در هر تمیز کردن باید جدید باشد: گاز و آب تر و تمیز باشد. نباید داخل گوش و سوراخ های بینی کودک تمیز کنید؛ آنها با مخاط پوشش داده شده است که می تواند خودش پاک بشود. پاهای نوزاد، که هنوز به سمت بدن خم شده اند، باید با دقت به گسترش بدهید و آنها را تمیز کنید.




لباس های کودک را در بیارید و کودک را بگذارید روی یک حوله یا حصیر ضد آب. با گاز پنبه یا یک سواب پنبه آغشته به آب جوش ولرم گوش های کودک را تمیز کنید، اجتناب از قسمت داخلی. برای هر یک از گوش باید یک گاز خاص و یا سواب برای جلوگیری از عفونت یک گوش به نخ دیگر استفاده کنید.


چشم‌ها



با سواب پنبه آغشته به آب مقطر یک چشم نوزاد را در جهت از لبه بیرونی چشم به بینی تمیز کنید. برای چشم دیگر از سواب دوم استفاده کنید برای جلوگیری از انتقال عفونت های بالقوه.

صورت
و گردن

برای حذف آثار عرق و یا کثیفی‌ها که می‌تواند قرمزی یا سوزش ایجاد کنند، با سواب آغشته به آب صورت و گردن کودک را کاملاً تمیز کنید. با آرامی و نوازش خشک کنید و بعد با یک لایه نازک کرم برای مراقبت پوست کودک بمالید.



زیر بغل

به آرامی دست کودک را بلند کنید و به طور کامل بغل را تمیز کنید چونکه از مالش می توانند قرمز شوند. سپس به طور کامل با آرامی کودک را با یک حوله نرم خشک کنید و با یک لایه نازک کرم جا های خشک را بمالید.



دست و پا

با حوله نرم دست های کودک را به خوبی خشک کنید و بعد پاهارا خشک کنید با مراقبت از قسمت داخلی انگشتشان. بهداشت پا ها بسیار مهم است زیرا نوزادان اغلب انگشتان خود را در دهان خود

می گذارند و در نتیجه پاها باید همیشه تمیز باشند. همیشه کتفی‌ها زیر ناخن تمیز کنید و به طور منظم ناخن کودک را کوتاه کنید.

بثورات پوشک

بثورات پوشک سوزش پوست است ناشی از ادرار کودک و یا حضور کاکا. بنابراین، مفید است بدانید هنگامی که پوشک کودک تغییرمی‌کنید هر چه بیشتر باز در هوا نگه داشته باشید. پس از شستن، با لایه نازک کرم بر روی کفل و اندام تناسلی کودک بمالید. پوشک نوزادان را باید هر سه ساعت تغییر داد و در مورد نوزاد پو، قبل از سه ساعت.



تغذیه کودک با شیر مادر

نوزاد ساعت بیولوژیکی خود دارد و بنابراین تغذیه با شیر مادر باید هر 2.5 تا 3 ساعت باشد. در اوایل روزها، نوزاد را باید از خواب بیدار کنید اگر او بیش از 4 ساعت می‌خوابد. بهترین شیر مادر است، اما همچنین اگر مادر برای برخی از دلیل، شیر به اندازه کافی ندارد، می‌تواند به عنوان غذاهای مکمل پودر شیر استفاده کند، بستگی به سن کودک. بین تغذیه، به نوزاد آب پز و یا آب بطری پیشنهاد کنید. (آب را تنها به طور خلاصه بپزید، خنک کنید به درجه حرارت اتاق و بدون افزودن قند به کودک پیشنهاد کنید). به هیچ وجه به نوزاد آب شیرین ندهید.

شیوه تغذیه با شیر مادر

در طول هر تغذیه با شیر مادر به نوزاد یک سینه بدهید تا زمانی که نوزاد خالی کند، پس از آن سینه دوم بدهید. حتما بعد از تغذیه با شیر مادر نوزاد را حفظ کنید که به اروغ بزند چرا که در زمان شیردهی هوا قورت کرده است.

در ماه اول کودک در یک طرف می خوابد، سپس خوب است که در معده خود بخوابد، چرا که ساده ترین راه برای حذف هوا، که در زمان شیردهی قورت کرده است.

از 0 تا 3 ماه

شیر مادر بهترین غذای برای کودک شما است ولی اگر مادر شیر به اندازه کافی ندارد، می تواند به عنوان غذاهای مکمل پودر شیر استفاده کند. بعد از هر وعده غذایی به کودک باید آب پز بدون افزودن قند بدهید؛ چون نوزادان مثل ما بدون آب نمی توانند.

از 4 ماه

معرفی غذاهای جامد را به رژیم غذایی نوزادان



کودک با معده اندازه تیله متولد می شود و پس از 10 روز در حال حاضر به اندازه توپ پینگ پنگ دارد. هر چند کودک رشد می شود، معده الاستیک می شود، که اجازه می دهد که کودک غذا بخورد. نوزاد "از پیش برنامه ریزی" به غذا خوردن از 8 تا 12 بار در هر 24 ساعت دارند. این امر برای همه نوزادان در دو ماه اول زندگی است.

غلات و حبوبات (برنج) را می توانید به رژیم غذایی کودک از 4 ماه معرفی کنید

سیب زمینی، کدوی سبز، گل کلم از چهارمین ماه

موز از شش ماه

زرده تنها با 7 ماه کامل!

پوره میوه به آرامی جایگزین وعده غذایی لبنی می باشد و نه یک مکمل غذایی بلکه عده غذایی است. نوشابه میوه می توانید بین وعده های غذایی بدهید، اما ضروری نیست. از 4-6 ماه کودک به آرامی می توانید در رژیم غذایی کودک گوشت و مرغ همراه با سبزیجات و غلات معرفی کنید (تصویر گوشت به علاوه غلات)



تصویر توصیه های روزمره مفید درمورد بهداشت

- پستانک و اسباب بازی که با کودکان در تماس هستند، به طور مداوم با مواد شوینده و آب بشویید
- بطری پس از استفاده باید با آب و مواد شوینده شسته شوند. هنگامی که شرایط وجود دارد، در آب جوش به مدت 15 دقیقه خوب استریل کنید.
- آب برای درست کردن شیر باید پخته شود و یا بطری و یا از منابع کنترل آب
- اگر شرایط خوبی برای حمام کردن کودک را ندارید، با توجه به محل نگریم و یا آب سرد بهتر است کودک خود را حمام نکنید که بیمار نشود. ولی می توانید روش های جایگزین استفاده کنید برای حفظ بهداشت (دستمال مرطوب و مرطوب و گاز)

کمک به کودک زمانی که او تب بالا دارد

- حرارت تا 38 درجه در اکثر موارد قطع نیاز ندارد. هنگامی که درجه حرارت بالاتر از 38 C باشد، آن را باید اقدامات زیر را انجام بدهید:
- یکی از اولین گام این است که لباس کودک را در بی آرید، اما آن را پوشش نکنید.
 - کودک را بیش از حد پیچیدن حرارت را بیشتر افزایش می دهد و می تواند خطر عوارض باشد
 - هنگامی که کودک درجه حرارت بالا دارد (بیش از 39.5-39 C)، یکی از قدم های اولیه این است

که کودک را با آب ولرم حمام کنید.

- باید آب سرد اجتناب کنید، که می تواند بسیار ناخوشایند برای کودک باشد
 - ازم است روزانه به چندین بار اتاق کودک را تهویه کنید!
 - مادر باید بهداشت شخصی خود حفظ کند. قبل از هر تغذیه باید پستان با آب جوش و جوش شیرین بشوید و زبان نوزاد را با همان محول تمیز کند چونکه لایه سفید در دهان کودک ایجاد می شود.
 - هر شب قبل از تغذیه شب کودک را باید حمام کنید هر زمان که امکان است
 - علاوه بر آن که بچه را حمام می کنید که مناسب کودک با تب است، باید شربت ضد تب بدهید (بروفن، پاراستامول)
- بهترین توصیه برای هر مادر - چگونه مادر احساس می کند، همینطوری هم کودک احساس می کند!

محافظت کودکان از سرما

- به یاد داشته باشید که کودکان پیش از بزرگسالان سرمازدگی دریافت می کنند و بسیار مهم است کودک. در درجه حرارت پایین نباشد.
- درد، سلاح های سفید و پاها و خارش نشانه هایی که نباید نادیده گرفته شود.
- مهم است که کودک همیشه لباس خشک بپوشد و مناسب شرایط آب و هوا.
- در صورت سرمازدگی، بهترین راه برای مقابله با سرمازدگی قطعات بدن یخ زده را گرم کردن است.
- اول باید کودک را به یک اتاق گرم ببرید، لباس های تر در بیارید و کودک در یک را در پتو بپیچید.
- هرگز پوست را با چیزی بیش از حد گرم نکنید، چرا که امکان دارد درد و سوختگی بزرگ وجود میاد
- هرگز بخش منجمد مالش یا ماساژ نکنید چرا که می توانید خسارت شدید به بافت آسیب بکنید.
- اگر بعد از گرم شدن باز هم بی حسی از قطعات بدن ادامه بدهد یا تاول ظاهر می شود، فوری به دکتر بازدید کنید.

محافظت کودکان از سرماخوردگی و آنفولانزا

- بهترین راه برای کاهش انتقال ویروس شستن دست است، به خصوص پس از عطسه، سرفه و یا اطلاعات تماس با کسی که در حال حاضر سردی دارد.
- اغلب اتاق را تهویه کنید، به خصوص اگر شما در کامپ در یک اتاق با تعداد زیادی از مردم و یا تمام خانواده زندگی می کنید.

به طور خاص، شما باید با توجه به حفاظت نوزاد پرداخت کنید:

- دست خود را با آب و صابون قبل و بعد از تمرین بچه بشوید
- از تبادل اسباب بازی، پستانک و بطری با دیگر نوزادان اجتناب کنید
- اطمینان حاصل کنید که کودک در تماس با یک فردی که سرما خورده است، نباشد. اگر شما سرما جوردھاید، چهره کودک را نبوسید
- در محلی که کودک در آن است، سیگار نکشید
- به طور منظم اطاق کودکرا تهویه کنید و پزشکان توصیه می کنند که اغلب اتاقی که در آن کودک است تا 19 درجه باید باشد
- علاوه بر این، در نظر داشته باشید که تغذیه با شیر مادر نوزاد را محافظت از انتقال ویروس به آنتی بادی مادرش می کند

مراحل اساسی برای درمان اسهال کودکان

- اسهال با ظاهر بیش از 3 مدفوع در طول 24 ساعت تشخیص داده میشود.
- مهم است که به مراقبت باشید برای بهداشت تغذیه کودک: مواد غذایی آماده و همچنین شیر در درجه حرارت اتاق نگه ندارید. توجه کنید به کیفیت آب آشامیدنی و بهداشت کودک.

کمک های اولیه برای اسهال:

1. اجتناب از توسعه دست دادن آب، اگر شما در حال حاضر نشانه های کم آبی ندارید.
 2. در صورت وجود کم شدن آب بدن آن را درمان کنید .
 3. کودک را در طول و پس از قطع اسهال تغذیه کنید برای پیشگیری از اختلالات .
- مصرف مواد غذایی زیر توصیه می شود: برای نوزادان که مواد غذایی طبیعی استفاده می کنند توصیه می شود ادامه شیر مادر، مواد غذایی دیگر (برنج، سیب زمینی، هویج، گوشت بدون چربی، ماهی، موز، سیب پخته پوست کنده، کروسانت). باید غذاهایی که زیادی قند دارند به کودک نباید بدهید. آن می تواند اسهال را بدتر کند. به کودک باید مواد غذایی به اندازه بدهید که او می خواهد و می توانید هر 3-4 ساعت ارایه کنید.

کمک های اولیه برای صدمات

بریدگی ها

اگر شما برش دارید، زخم را اول باید با زخم بندی استریل، پارچه تمیز یا حوله کاغذی فشار بزنید برای جلوگیری خونریزی.

اگر زخم خیلی شدید خونریزی دارد، خطر از ابتلا به عفونت کمتر است، چرا که با خونریزی میکروب هارا می شوید.

زخمی که بیشتر از یک سانتی متر است حتما باید پیش دکتر بروید و اگر نیازی بود، بدوزد. در صورت زخمی کوچک آن را باید ضد عفونی شود و باید پوسته درست بشود و قبل از آن زخم را با پچ محافظت کند.

مچ پا رگ به رگ

بهترین کمک کمپرس سرد هستند. آنها از وقوع تورم خواهد جلوگیری کنند و درد را کاهش می شود. اگر پیچ خوردگی جدی نیست، روز بعد کودک به طور معمول می تواند راه برود. ولی، اگر پای کودک روز بعد هم متورم است و نمی تواند آن را متوقف کند، لازم است او را به دکتر ببرید.

زانوی / آرنج پاره

به عنوان کمک های اولیه، زخم را باید با آب بشویید. پس از آن، آن را با ید یا سه درصد پراکسید هیدروژن تمیز کنید که به آن کمک می کند زود درمان بشود. زخم را شب نباید با گاز پوشش کنید چرا که زخم باز سریع تر به درمان می شود.

خراش که خونریزی کم دارد، اساس بسیار خوب است برای عفونت و برای اینکه توصیه می شود که روز با گاز استریل یا باند تمیز پوشش داده بشود، به منظور از خاک و باکتری محافظت می شود.

سوختگی از آتش / مواد شیمیایی

سوختگی بسیار دردناک است. پوست می سوزد، قرمز و با تاول پوشش داده شده است. شما تنها نمی توانید هیچ چیزی را انجام بدهید، بجز که جای دردناک سرد کنید (تکه یخ کمک می کند و یا یک جت آب سرد). برای بقیه به دکتر بازدید کنید.

در جمهوری صربستان بین وضعیت مهاجران غیر قانونی و پناهجویان تفاوت معنی وجود دارد:

مهاجر غیر قانونی کسی است که به طور غیر قانونی مرز دولتی را عبور می کند، به طور غیر قانونی در سرزمین جمهوری صربستان می باشد و به کارمند پلیس برای درخواست پناهندگی مراجعه نمی کند. او مسئول ورود و اقامت غیر قانونی است و اگر پناهندگی در خواست نکند با تصمیم دادگاه او را زندانی می کنند یا جریمه خواهد شد.

پناهجو هر کسی است که پس از ورود (قانونی و غیر قانونی) و یا اقامت در صربستان به کارمند پلیس قصد درخواست پناهندگی را در سرزمین صربستان بیان می کند. چنین شخص فردی با اقامت قانونی می باشد و به او مدارکی داده می شود که تایید در خواست پناهندگی است. در عرض 72 ساعت باید به مرکز پناهندگی که در مدارک ذکر شده است، گزارش کند که از حقوق زیر استفاده کنید.

شما به عنوان یک پناهجو در صربستان حق به شرح زیر دارید:

- ✓ به طور قانونی در تمام طی روند پناهندگی در سرزمین جمهوری صربستان اقامت خواهید داشت.
- ✓ در طول روند پناهندگی شما در مرکز پناهندگی اقامت خواهید داشت و یا محل اقامت خصوصی، اگر شما منابع مالی خود دارید.
- ✓ سند شناسایی بدست می آورید (کارت شناسایی برای پناهجویان)
- ✓ حرکت آزادانه در سرزمین جمهوری صربستان اگر با خود کارت شناسایی پناهجویان دارید.
- ✓ حق مراقبت بهداشتی خواهید داشت.
- ✓ خدمات مترجم رایگان و کمک های حقوقی رایگان در طول روند پناهندگی خواهید داشت.
- ✓ حق آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان خواهید داشت.
- ✓ شما حق کمک اجتماعی مالی خواهید داشت اگر در مرکز پناهندگی اقامت ندارید و در محل اقامت خصوصی زندگی می کنید.

ASYLUM CENTERS AND RECEPTION CENTERS IN SERBIA

There are 4 Asylum Centers in Serbia where asylum seekers are accommodated (Krnjača, Banja Koviljača, Sjenica, Tutin) and 6 Reception Centers (Subotica, Kanjiža, Principovac, Šid, Adaševci, Preševo.)

Distances:

Belgrade - Preševo = 383km

Belgrade - Tutin = 323km


Belgrade - Sjenica = 248km

Belgrade - Banja Koviljača = 149km

Belgrade (city center) - Krnjača = 10km

Belgrade - Šid = 109km

Belgrade - Subotica = 190km



مراحل روند پناهندگی

بیان کردن قصد درخواست پناهندگی

در عرض 72 ساعت به مرکز پناهندگی برسید

به هر پلیس وزارت عمور داخلی جمهوری صربستان مراجعه کنید، وارد شدن مرکز پناهندگی

درخواست پناهندگی / اولین مصاحبه

از زمان ثبت نام از 15 روز تا 2 ماه

پس از وارد شدن مرکز پناهندگی و ثبت نام افسر مجاز از دفتر پناهندگی می آید به مرکز پناهندگی برای اولین مصاحبه

بازجویی / دومین مصاحبه بزرگ

از 1 روز تا 2 ماه از اولین مصاحبه

پس از اولین مصاحبه افسر مجاز از دفتر پناهندگی می آید به مرکز پناهندگی برای دومین مصاحبه بزرگ با شما

تصمیم گیری دفتر پناهندگی

2 ماه از اولین مصاحبه

✓ اعطای تقاضای پناهندگی

ادغام در صربستان

✗ رد درخواست پناهندگی

شکایت

ارائه به کمیسیون پناهندگی

تصمیم گیری کمیسیون پناهندگی

✓ اعطای تقاضای پناهندگی

ادغام در صربستان

✗ رد درخواست پناهندگی

شکایت

ارائه به دادگاه اداری

تصمیم گیری دادگاه اداری

✓ اعطای تقاضای پناهندگی

ادغام در صربستان


✗ رد درخواست پناهندگی

ترک صربستان

جمهوری صربستان در آخر روند پناهندگی به پناهجویان می تواند دو نوع حفاظت ارائه کند:

1. حفاظت پناهندگی - اگر دارای ترس موجه از اذیت و آزار در کشور اصلی خویش به دلیل: دین، نژادی، جنسیت، زبان، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقیده سیاسی.
2. حفاظت با شرایط خاص - در صورتی که پس از بازگشت به کشور خود به شکنجه، رفتار غیرانسانی و اهانت شدید، و یا خطر برای زندگی خود به دلیل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، در درگیریهای مسلحانه داخلی و یا نقض گس رده حقوق بر قرار در کشور خود تهدید شده است.

IMPORTANT LOCATIONS IN AND AROUND PARKS SURROUNDING THE BUS STATION




Every day at **3 PM (15:00)** and **7 PM (19:00)** a bus arrives which takes people to «Krnjača» camp for free. Bus stop is marked on the map (above the Afghan park).

The location of the **police station** that issues papers for asylum seekers is also marked on the map (bottom right).

PUBLIC TRANSPORT FROM AFGHAN PARK AREA TO «KRNJAČA» OPEN CAMP

Take the **TRAM No. 12** at the tram stop across the Train Station and get off at the stop "Omladinski stadion" (last stop).

Take the **BUS No. 108** and get off the bus at the bus stop "Politika".



Afghan Park Area



Bogoslovija Area



شماره تلفن های مهم:

+381 194

آمبولانس

+381 192

پلیس

+381 64 8281 635

مرکز پناهندگی در بلگراد
Pancevacki put St. (Krnjaca)

+381 14 78 035

مرکز پناهندگی بوگووچا
Bogovadja St.

+381 63 8765 220

مرکز پناهندگی سینیتسا
Jablanicka St.

+381 20 5724 304

مرکز پناهندگی توتین
1 Vidrenjacka St.

+381 15 820 267

مرکز پناهندگی بانیا کوویلیاچا
Narodnog fronta St.

+381 17 664 152

مرکز پذیرش پرشوو

+381 64 8281 689

2 Vase Smajevica St.

+381 11 2492 301

مرکز آموزش و پرورش کودکان و جوانان
219 Bulevar Oslobodjenja St.

+381 11 311 7272

کمیساریای پناهندگان و مهاجرت

+381 14 78 006

صلیب سرخ بوگووچا

+381 11 2620 616

صلیب سرخ بلگراد

+381 11 3032 115

+381 24 781 787

سازمان بشردوستانه "ماموریت شرق و اروپا"
(Subotica)

+381 11 323 30 70

+381 11 407 94 65

+381 69 267 05 03

+381 63 704 70 80

کمک های حقوقی و روانی از "مرکز حفاظت و کمک پناهجویان"
(بلگراد)